


景記

景靠幸福

記託滿足



Only Depend
on Happiness
Consign To Satisfy



景記
Jarl Gene

www.jarlgene.com.tw

專業認證

ISO 9001 益盛工業股份有限公司 風雨試驗報告 CNS 102 96年07月10日

客戶名稱: 景發銘有限公司
工程名稱:
試驗型號: 1258 型 (1200mm×1200mm)

試驗等級: 抗風壓強度 500 kgf/m²; 滲風 5.2 mm 無粉塵使用。
氣密性: 通氣量在氣密性等級 2 等級內。
水密性: 施壓力差 50 kgf/m² 符合規定無漏水現象。
陽極氧化膜:

參考資料: 依據 CNS 3092 鋁合金製窗品質標準試驗, 所列記錄僅對此試窗樣品負責。

會驗人員: [Signature]

地址: 屏東市頂御里中街路 277 號
電話: (08)7526621~5 傳真: (08)7532545
監督電話: (08)7538135~6 傳真: (08)7695165

ISO 9001 益盛工業股份有限公司 風雨試驗報告 CNS 102 96年10月17日

客戶名稱: 景發銘有限公司
工程名稱:
試驗型號: 857 型 (1200×1200)

試驗等級: 抗風壓強度 500 kgf/m²; 滲風 3.35 mm 無粉塵使用。
氣密性: 通氣量在氣密性等級 2 等級內。
水密性: 施壓力差 75 kgf/m² 符合規定無漏水現象。

參考資料: 依據 CNS 3092 鋁合金製窗品質標準試驗, 所列記錄僅對此試窗樣品負責。

會驗人員: [Signature]

地址: 屏東市頂御里中街路 277 號
電話: (08)7526621~5 傳真: (08)7532545
監督電話: (08)7538135~6 傳真: (08)7695165

ISO 9001 益盛工業股份有限公司 風雨試驗報告 CNS 102 96年6月11日

客戶名稱: 景發銘有限公司
工程名稱:
試驗型號: 1055 型 (1200×1200)

試驗等級: 抗風壓強度 300 kgf/m²; 滲風 5.85 mm 無粉塵使用。
氣密性: 通氣量在氣密性等級 2 等級內。
水密性: 施壓力差 80 kgf/m² 符合規定無漏水現象。
陽極氧化膜:

參考資料: 依據 CNS 3092 鋁合金製窗品質標準試驗, 所列記錄僅對此試窗樣品負責。

會驗人員: [Signature]

地址: 屏東市頂御里中街路 277 號
電話: (08)7526621~5 傳真: (08)7532545
監督電話: (08)7695135~6 傳真: (08)7535405

內政部建築研究所性能實驗中心 Performance Experiment Center
Architectural and Building Research Institute, Ministry of the Interior
試驗報告

報告編號: A-19-0327

一、項目

- 實驗室名稱: 內政部建築研究所性能實驗中心, 屏東市南州路100號 (30435)
- 實驗室地址: 71150台南市歸仁區中興路一段195號
- 委託單位: 景發銘有限公司
- 委託專案名稱: 屏東第一高層公寓 37723403 號
- 負責人: 劉景志
- 委託專案編號: 0201103640
- 試驗名稱: 風雨試驗 (準則 1258 號)
- 委託人: 劉景志
- 聯絡電話: 07-3722401
- 試驗日期: 93.12.24
- 試驗時間: 2003.7.25
- 試驗尺寸: 1500mm×1500mm
- 試驗厚度: 120mm
- 試驗風速: 43.57 m/s
- 試驗型號: 545 型 (完成後動工於工程, 為正式安裝前打雷, 驗收前由委託單位委託, 內政部建築研究所性能實驗中心, 104 上中層窗扇試驗)
- 試驗材料: 2400
- 試驗標準: 準則 1258 號
- 試驗結果及試驗: 符合標準
- 試驗日期: 93.12.24
- 試驗人員: 劉景志
- 試驗報告: 劉景志

試驗人員: 劉景志 報告簽署人: 劉景志

第 1 頁, 共 15 頁

內政部建築研究所性能實驗中心 Performance Experiment Center
Architectural and Building Research Institute, Ministry of the Interior
試驗報告

報告編號: A-19-38013

一、項目

- 實驗室名稱: 內政部建築研究所性能實驗中心, 屏東市南州路100號 (30435)
- 實驗室地址: 71150台南市歸仁區中興路一段195號
- 委託單位: 景發銘有限公司
- 委託專案名稱: 屏東第一高層公寓 37723403 號
- 負責人: 劉景志
- 委託專案編號: 0201103640
- 試驗名稱: 風雨試驗 (準則 1258 號)
- 委託人: 劉景志
- 聯絡電話: 07-3722401
- 試驗日期: 93.12.24
- 試驗時間: 2003.7.25
- 試驗尺寸: 2410×340
- 試驗厚度: 150mm×150mm
- 試驗風速: 30mm
- 試驗型號: 545 型 (完成後動工於工程, 為正式安裝前打雷, 驗收前由委託單位委託, 內政部建築研究所性能實驗中心, 104 上中層窗扇試驗)
- 試驗材料: 2400
- 試驗標準: 準則 1258 號
- 試驗結果及試驗: 符合標準
- 試驗日期: 93.12.24
- 試驗人員: 劉景志
- 試驗報告: 劉景志

試驗人員: 劉景志 報告簽署人: 劉景志

第 13 頁, 共 15 頁

OUR COMPANY

The new appearance of the art, expand the new visual field.

經營理念

景發鋁業公司以「三品」作為經營理念，一為「品質」(Quality)、二為「品味」(Taste)與三為「品德」(Morality)，品質代表產品優良、快速服務，品味代表注重研發、為您營造居家美感，品德代表價格公道，誠信與負責。

我們並非同業之最大，但絕對為「最好」。我們將成為鋁門窗業中的最佳領導品牌典範。

策略與行銷

進行市場區隔，深入目標市場，強化經銷定位，建立競爭優勢。

探求消費行為，配合產品研發，滿足顧客需求。

改善產品製程，精進產品功能，提供質優價廉之鋁製產品。

開發自有產品，強化品牌形象，擴大市場佔有率。

進軍國際市場，開拓市場範疇，成為國際事業。

節能環保 隔音隔熱 防颱防水 複層玻璃

857型

抗風壓360kgf/ m²
氣密性2等級
水密性75kgf/ m²
隔音性40.9dB 4000HZ
ASTM E413評估STC=38.2dB
CNS A2044評估TS-35等級

859型

抗風壓360kgf/ m²
氣密性2等級
水密性75kgf/ m²
隔音性40.9dB 4000HZ
ASTM E413評估STC=38.2dB
CNS A2044評估TS-35等級

1058型

抗風壓360kgf/ m²
氣密性2等級
水密性75kgf/ m²
隔音性40.9dB 4000HZ
ASTM E413評估STC=38.2dB
CNS A2044評估TS-35等級

1158型

抗風壓360kgf/ m²
氣密性2等級
水密性75kgf/ m²
隔音性40.9dB 4000HZ
ASTM E413評估STC=38.2dB
CNS A2044評估TS-35等級

1228型

抗風壓360kgf/ m²
氣密性2等級
水密性75kgf/ m²
隔音性40.9dB 4000HZ
ASTM E413評估STC=38.2dB
CNS A2044評估TS-35等級

1258型

抗風壓500kgf/m²
氣密性2等級
水密性75kgf/ m²
隔音性40.89dB 4000HZ
ASTM E413評估STC=39dB
STC評估40等級

創新直軸式專利設計
伸縮自如/拆裝方便

複層玻璃優點


美國進口彈性間隔條，條型發泡材，材質具40%乾燥成份
雙道封口壓克力膠，外封熱熔膠，壽命達40年以上



營業項目

全內拆式隔音氣密窗
直軸式推射窗、活動百葉
安全窗、淋浴拉門
安全門、三合一廚房門
對開無中柱活動百葉
鋁帷幕、固展鋁
標準窗、車庫料
玻璃屋、玄關、各式組合門
欄杆料、各式格柵料

企業沿革

- | | |
|-------|--|
| 1988年 | 由嚴董事長夫婦共同創立，一步一腳印，紮實經營 |
| 1995年 | 獲鋁門窗結構改良之新型專利，注重產品研發 |
| 1999年 | 獲鋁門窗框轉角接頭及採光支撐架改良之新型專利 |
| 2002年 | 獲鋁門窗防止晃動裝置改良新型專利，改善鋁窗品質 |
| 2005年 | 獲鋁門窗鎖固定裝置及排水裝置改良之新型專利
通過ISO 9001認證，實施全面品質管理 |
| 2007年 | 取得ISO 9001認證 |
| 2007年 | 創立自有品牌『景記 Jarl Gene  』開拓新紀元
歷年來榮獲數十件專利 |
| 2009年 | 第九屆國家品質保證金質獎 |
| 2009年 | 高雄市98年度績優中小企業廠商獎 |
| 2010年 | 第17屆經濟部中小企業創新研究獎 |
| 2012年 | 綠色育成中心績優企業傑出創新獎 |
| 2013年 | 綠色育成中心高雄優質綠色企業獎 |



JF 857

Product introduction

雙內拆雙向橫拉氣密窗



止水塊



下檔



防蚊塊



排水器

特色

Characteristic

時尚流行大把手
外框下檔軌為等高平行軌道
內框施作方便
外框下軌道採等高階梯式排水
排水速度快
門窗內框均可內拆
一片一片由內輕鬆拆裝

說明

Explain

科技創新製造，符合人體操作；
以5+5膠合玻璃安裝，安全可靠、
採光自由、防水性佳。
您的住家-絕對少不了這款科技美
學產品！



JF 859

Product introduction

三内拆隔音氣密窗 (内置紗窗)



止水塊



大氣紗窗把手



外框擋板加高
內框不掉落



排水器加止風板

特色

Characteristic

- 大樓外觀無紗窗
- 反射玻璃兩片均可看見
- 内置紗窗，不易掉落，紗面不易汙損
- 內框拆裝方便輕鬆
- 智慧外框設計內框只能由內拆裝
- 外框擋板加高，內框不會掉落

說明

Explain

商業型大樓強調外觀簡潔美觀，居住辦公者又期望室內自然通風、防蚊、安全此款内置紗窗，專為都會大樓準備。



JF1058

Product introduction

雙內拆雙向橫拉氣密窗



內框附把手



時尚大氣把手



止水塊



排水器加止風板

特色

Characteristic

霸氣時尚大把手
外框下軌為平行等高設計
外框立支10公分藝術邊框設計
豪華線條美觀大方
外框均採圓弧設計觸感光滑圓潤
內框加裝止水阻音五金
加強隔音防水功能
雙內拆可一片片往內輕鬆拆裝
清洗方便

說明

Explain

整體呈現出大氣風範，
同時可做為建築物的視覺景觀
霸氣時尚大把手使用上更順手，
加強了防水與隔音等級，
讓您的居家空間整體升級

景
记

靠幸福
託滿足

Only Depend on Happiness,
Consign To Satisfy





JF1158 NEW

Product introduction

11公分隔音氣密窗



特色

Characteristic

外框立支橫支10公分厚，可適用任何牆寬
豪華大把手，高貴華麗，強度美觀兼具
外框橫料採階梯式下排水，中間斷水
整體橫料不斷切。外框橫料正面均無切斷
門窗均可做單層及複層玻璃(最厚可達30mm)
水密性高 隔音性強

說明

Explain

最新型設計款式，加強框架強度且無斷面，增加其霸氣感與結構鋼性。階梯式排水讓水只出不進；超強隔音防水闊面防水條。隔音/安全/氣密全升級，讓身處所現代都市人能擁有安全與自我的空間。備有單層料與複層料可選擇。

Only Depend on Happiness,
Consign To Satisfy.

景記
靠幸福
託景記



窗鈎附鎖



進口氣密條



按鍵式邊鎖



階梯式排水
外框軌道不沖切 保持軌道完整



加大隔音防水條



下檔兼鑰匙盒



特色

Characteristic

時尚流線大把手
時尚把手兼上下栓(上下連動)
附鎖紗窗按壓鎖
鑰匙收納盒兼下檔兼排水功能
防盜檔、上檔
防蚊塊、防水塊
阻風板(加強防水隔音)
內外框皆雅緻可做大尺寸景觀窗

說明

Explain

俐落格子窗型，呈現一種大氣風範，同時可做為建築物的視覺景觀，為生活帶來一種可親近的美感。流線型大把手，使用方便，同時具有防盜、防水與隔音等功能，您的生活裡，絕對少不了它。



JF 1258

Product introduction

13公分隔音氣密格子窗



時尚流線大把手
兼上下栓(上下連動)



複層玻璃



上下連動鎖鎖洞



鑰匙收納盒兼下檔兼排水功能
附上下連動鎖鎖洞



阻風板(加強防水隔音)
防盜檔



下止水塊、防水塊



紗窗附按壓鎖



時尚流線把手



三道防水氣密條
(2外框、1內框)



可固定調整開窗角度



無後鈕設計



可內藏百葉窗

JF828-1

Product introduction

對開無中柱推射隔音氣密窗



獨立排水孔



直軸式設計，拆裝方便



內附軸承開關省力



兩道防水閘兼上下栓

特色

Characteristic

直軸式設計，載重量大、拆裝方便
外框可搭配6、8、10、13公分寬度
內框可搭配單層或複層玻璃
三道防水氣密條，防水佳、氣密高
無後鈕設計
三點連動上下栓
可定位調整開窗角度
可做單開或對開

說明

Explain

推開窗戶，帶有一種簡潔力輕盈
便利，並可隨意調整角度內裝安
全玻璃、可靠無慮，內置排水系
統，防水防盜，把居家營造的如
歐式城堡一般



JF 1228

Product introduction

12公分隔音氣密推射窗



直軸式設計，拆裝方便



內附軸承開關省力



大型三點連動把手(選配)



C 可內加上下運動窗成為通風門

可改為三合一通風門

通風門可加裝三點運動把手



A 隔音採光氣密門

特色

Characteristic

內框立料橫料加大尺寸
內置百葉可調整採光
直軸式設計，載重量大、拆裝方便
外框可搭配10、13公分寬度
內框可搭配單層或複層玻璃
三道防水氣密條，防水佳、氣密高
獨立排水孔
無後鈕設計
大型三點運動把手

說明

Explain

直軸式設計、載種量大，推拉輕盈。可以自由調整進入光量，隔音、節能、環保一次到位。



JF828

Product introduction

側開電動排煙窗



直軸式設計，拆裝方便



內附軸承開關省力



無後鈕無四連桿設計

特色

Characteristic

直軸式設計，載重量大、拆裝方便
外框可搭配6、8、10、13公分寬度
門窗皆可做單層或複層玻璃
三道防水氣密條，防水佳、氣密高
防夾裝置
可側開、可上掀
無後鈕無四連桿設計

說明

Explain

還在為通風不好而煩惱嗎?創新結構的電動排煙窗，操作方便，完全以電動控制，充份達到排煙與通風的功能，且具有防夾裝置，安全可靠，長時間開關不會卡住，加裝了它，您的生活絕對乾淨清新。



電動上掀



可手動上掀



可手動側開

Only Depend on Happiness,
Consign To Satisfy.

景記
靠幸福
託滿足



JF1228

Product introduction


B 電動遙控推射窗

可外加紗網

特色

Characteristic

內附紗窗，
可加裝安全裝置，
如格柵或藝術鐵窗。
開窗不必手動、
紗窗不必開就可以
遙控開窗
開窗角度大小均可調整固定。



防盜窗及紗網



隱藏式電動連桿

JF600

Product introduction



對開無中柱活動百葉

特色

Characteristic

直軸式設計
載重量大、拆裝方便
無後鈕設計
上下連動栓附鎖設計易開關
可定位調整開窗角度
百葉窗可單、雙開

說明

Explain

潔白純淨的百葉窗，為生活帶來一種簡單的舒適感，百葉窗可依需求調整角度，附上下連動栓加上鎖頭設計，容易開關，使用它，就如同一種回歸自然的生活方式。




兩道防水閘兼上下栓



專利防水設計



三點連動上下栓



可固定調整開窗角度

Only Depend on Happiness,
Consign To Satisfy.

景记
靠幸福
托满足



JF1288-1

Product introduction

玻璃屋

The new appearance of the art, expand the new visual field.



卡榫式設計，組裝方便



上下不鏽鋼固定座



流線形水槽，時尚美觀

特色

Characteristic

組裝快速方便
結構大氣美觀
透光性佳
安全膠合玻璃
穩固性高，省工/省時/省料
無多餘螺絲頭


說明

Explain

外觀大氣，室內採光充足，讓家多了一份溫暖的能量現代生活緊湊忙碌，家就是最好的舒壓空間。好的採光彷彿置身在大自然之中。




各式鋁格柵料(欄杆料)









門窗組立圖





857型



內視圖




859型






門窗組立圖

1058型




內視圖




1158型





Only Depend on Happiness,
Consign To Satisfy.



內視圖



828型



[幸福之鋁 創新森活]



景發鋁業有限公司


全系列三內拆式隔音氣密窗

高雄市仁武區仁福里橫山一巷6號

TEL:07-3722107 FAX:07-3758032

E-mail:jf168.mail@msa.hinet.net

主辦單位：  經濟部中小企業處 執行單位：  社團法人中華民國管理科學學會

計畫名稱：  鋁建奇蹟製造業服務化實質合作案

www.jarlgene.com.tw